

# KOLPOSKOPSKE SLIKE

Doc. Dr.sc. N. Ljubojević

Dr. S. Babić

Prof.dr.sc. D. Babić


## Orginalni pločasti epitel




## EKTOPIJ



Ektopij koji se ne boji jodom



Ektropij koji se ne boji jodom




Everzija endocervikalne mukoze  
- ektropij




Klasičan naborani izgled ektropija nakon aplikacije octene kis., periferno uska TZ



Ektopij, tanka TZ na prednjoj usni



Parcijalna transformacija, na dijelu prednje usne  
TZ, čitava stražnja usna zauzeta ektropijem,  
uvećanje i spajanje papila



Uznepredovala TZ se širi od periferije prema  
centru, brojne žlijezde otvorenih lumena



Uznepredovala TZ, novi pločasti epitel se jasno razlikuje od originalnog




Stara TZ s brojnim Nabothy, tipične dugačke krvne žile koje se pravilno granaju preko stanjenog epitela




Različit izgled TZ na prednjoj i stražnjoj usni, na prednjoj stanjeni epitel preko retencionih cista, naglašene vaskularizacije. Stražnja usna s acidobijeli epitel.



Nakon aplikacije joda, epitel na prednjoj usni potpuno zreo, boji se tamno smeđe. Na stražnjoj usni jod negativno polje (PHD:CIN3)



Acidobijeli epitel na prednjoj usni koji se spušta u c. kanal, jasno ograničen, PHD: CIN 2.  
Na stražnjoj usni TZ, žlijezde otvorenih lumena.




Acidobijeli epitel, PHD: CIN1



Acidobijeli epitel, PHD: CIN 2




Acidobijeli epitel s punktacijama,  
PHD: CIN 3



Punktacije, PHD: CIN 3



Acidobijeli epitel s punktacijama i  
atipičnom vaskularizacijom,  
PHD: MIC



Izražene papilarne punktacije,  
PHD: CIS i rana stromalna invazija



Miješana slika acidobijelog epiela s punkacijama i  
mozaikom te atipičnom vaskularizacijom,  
PHD: MIC



Srednje do grubi mozaik,  
PHD: CIN 3




Miješana lezija, grubi mozaik i  
punktacije, PHD: CIN 3




Mozaik



## Mozaik, PHD: CIN 2



## Mozaik, PHD: CIN 3




Leukoplakia, PHD: CIN 3



Leukoplakija, PHD: CIN 2




## Leukoplakia, PHD: CIN 3




## Pravilno grananje krvnih žila, PHD: akantotički epitel



Nepravilno razbacane krvne žile u obliku zarezova, PHD: CIN 2, CIN 3, MIC




Egzofitična tm. tvorba, brojne atipične krvne žile, PHD: MIC



Egzofitični, papilarni,  
verukozni karcinom

Nježni papilarni kondilom,  
PHD: Condyloma bez atipija




## Kondilomatozni kolpitis



Kondilom s jakim orožnjem



Kondilom oko vanjskog ušća, glatke i zrnate površine, kondilomi i na rodnici, HPV 16 poz., HIV poz.




## Šiljati kondilomi na rodnici




## VAIN u mlađe bolesnice



## VAIN nakon histerektomije



## VAIN u stražnjem forniksu, grube punktacije



Atrofični poločasti epitel u postmenopauzi,  
nježne krvne žile se vide kroz stanjeni epitel



Subepitelne hemoragije atrofičnoga  
epitela u kasnoj postmenopauzi



Atrofični epitel kod  
žene u postmenopauzi  
koji zbog manjka  
glikogena slabo prima  
jod



Nalaz nakon lokalne  
primjene estrogene  
substitucije

